


Introduction

En 2013 une étude de consommation des gants stériles dans les services de soin et les blocs de notre CHU a été menée. Elle a mis en évidence une consommation importante de gants de chirurgie, normalement réservés aux blocs, dans les services de soins. Dans la majorité des cas l'utilisation de ces gants à la place de gants d'intervention n'était pas justifiée. Lorsqu'elle l'était c'était pour des raisons d'allergie au latex (aucun gant d'intervention adapté référencé). Les gants de chirurgie étant plus chers, ce mésusage entraînait un surcoût. Des mesures ont donc été prises : nous avons réalisé une campagne d'information du personnel soignant sur ce surcoût, et la fabrication d'un gant d'intervention en néoprène sans poudre a été demandé à un fournisseur et référencé en juillet 2014.



Objectif : Nous avons voulu évaluer l'impact de notre campagne d'information sur les consommations de gants, et déterminer l'économie engendrée par les nouvelles pratiques et le référencement des gants d'intervention en néoprène.



Matériel et méthode

A partir du logiciel PHARMA® nous avons extrait la consommation des gants stériles (chirurgie et intervention) et l'avons comparée entre les blocs et les services de soins sur deux périodes : de **septembre 2013 à avril 2014 (période 1)** et de **septembre 2014 à avril 2015 (période 2)**. D'une période à l'autre de nouveaux services ont été ouverts sur notre site tandis que d'autres ont été transférés. L'analyse de la consommation des gants stériles ne portera donc que sur les services présents sur les deux périodes.

Résultats

B
L
O
C



O
P
E
R
A
T
O
I
R
E



S
E
R
V
I
C
E

D
E

S
O
I
N




Type de gant	Coût unitaire (€)
Chirurgie-latex	0,25
Chirurgie-latex-sans poudre	0,328
Chirurgie-sans poudre-sans latex	0,765
Intervention latex	0,225
Intervention néoprène	0,56
Examen latex poudré	0,1393

Consommation des gants de chirurgie

Période 1 : 23 services
Période 2 : 10 services

La consommation totale de gants reste stable. Cependant on remarque des différences dans les types de gants utilisés au cours des deux périodes. Ces différences représentent près de 1500 € de plus en période 2 qu'en période 1 principalement à cause de l'utilisation de gants de chirurgie sans poudre, plus chers. Mais l'utilisation des gants de chirurgie au niveau des blocs n'est pas à remettre en cause.

Dans les services on remarque une évolution bien plus marquée. La consommation des gants de chirurgie diminue de 84% entre les deux périodes. Le personnel a été sensibilisé au coût des gants de chirurgie et à l'intérêt des gants d'intervention, moins coûteux et suffisants pour une utilisation en service. Après enquête dans les services, les gants de chirurgie sans latex étaient utilisés pour des raisons d'allergies. La consommation des gants d'intervention augmente, essentiellement grâce à l'arrivée des gants d'intervention en néoprène moins chers que les gants de chirurgie sans latex.



C'est une économie de 4020 € qui a été réalisée sur 8 mois.

Discussion-Conclusion

Ce travail a permis de valoriser l'utilisation des gants d'intervention et de redéfinir les indications de chaque type de gant. Les gants de chirurgie ont été retirés des dotations des services de soins et leur consommation a fortement baissé. Il reste cependant quelques services où les anciennes habitudes perdurent notamment dans les consultations de chirurgie où les médecins utilisent les mêmes gants en service et au bloc. Le référencement d'une gamme de gants supplémentaire entraîne une gestion de stock plus importante mais est nécessaire pour diminuer les coûts. Afin de diminuer le nombre de références de gants, les gants latex poudrés seront supprimés car de moins en moins utilisés. La rationalisation de l'utilisation des gants sur l'ensemble des services a permis une économie totale de 15200 euros sur tout l'hôpital. L'économie réalisée au cours de la période 2 prouve l'intérêt de mieux contrôler la consommation des gants stériles. En s'assurant que les nouveaux services adoptent bien ces nouvelles pratiques dès leur arrivée, et en poursuivant les efforts pour que la rationalisation de l'usage des gants stériles soit poussée à son maximum les gains devraient être plus importants encore.