

EVALUATION DU BON USAGE DES GANTS D'EXAMEN DANS LES SERVICES DE SOINS



J. Pignard (1), R. Malhuret (1), S. Bonnefont (2), F. Rull-Espagnol (1) Service Pharmacie (1) & Pole Femme-Enfant (2), CH Jacques Lacarin – Vichy.

INTRODUCTION

Un bon usage des gants est indispensable afin d'assurer la protection du personnel soignant et des patients. Le type de gant utilisé doit être adapté aux risques liés à l'acte réalisé et au risque allergique.

Pour des raisons économiques (prix gants latex > prix gant vinyle) et afin de suivre les recommandations du CLIN Sud-Est qui préconise d'utiliser des gants « sans latex non poudrés », les objectifs concernant les gants d'examen au CH de Vichy sont les suivants:

- supprimer les gants en LATEX, à l'origine de nombreuses allergies
- promouvoir l'usage des gants en VINYLE
- mettre à disposition des gants en NITRILE pour les gestes nécessitant une plus grande sensibilité et dextérité L'ensemble des gants d'examen disponibles est actuellement non poudré.

En 2011, une 1ère sensibilisation avait été réalisée au cours de réunions de cadres des services de soins.

METHODOLOGIE

- 1. Evaluation de la consommation des différents types de gants pour chaque service de soins : évolution 2011/2012.
- 2. Audit sur l'utilisation des gants auprès du personnel soignant. Elaboration d'une liste de recueil (personnel audité, soin/activité réalisé(e), gant utilisé, remarques éventuelles). 1er audit réalisé au Pôle Femme-Enfant auprès des sages-femmes, aides soignantes, auxiliaires de puériculture et ASHQ.
- 3. Mise en place d'actions d'amélioration basées sur les recommandations et procédures internes existantes.

RESULTATS - DISCUSSION

- Evolution de la consommation au Pôle Femme-Enfant :
 - Gants vinyle: nette augmentation (+90.2%)
 - Gants latex: diminution (-37.2%) mais la consommation reste très importante

La 1ère sensibilisation en 2011 ne s'est pas révélée assez efficace

- <u>Problématique mise en évidence lors de l'audit</u>: Différents types de gants mis à disposition et conditions d'utilisation mal connues => **utilisation insuffisante & souvent non adaptée au soin effectué** (utilisation des gants les plus fescilement accessibles, sur le cheriet de soine)

les plus facilement accessibles, sur le chariot de soins)



→ 3 %

	POUR TOUS	gante VINYLE + manyue +blome	
	SAGE FEMME	SUBSTITUTE OF THE PROPERTY OF	-gertes in-walf et disrugious -pore et difficia viola veterare central -pore et difficia viola veterare central -pore central -p
	AIDE SOIGNANTE & AUXILIARE DE FURREVAURE	PURPLE. preferrence des utans, nelles, espectranistas e-clange et overle un profes utans au contra	PORT DE GANTS ADAPTE SECURITE
	ASHQ	VINYLE NETTOYAGE/ENTRETIEN: - manipulation des déchets d'activité de soine - set byque étérindérion des surfaces et focus : - set byque étérindérion des surfaces et focus : - san C. GOUTCHOIX (en de de services :	- E Variation

Actions d'amélioration :

- Sensibilisation du personnel :
 - => réunions de formation & communication affichée
 - « L'usage des gants en 8 leçons »
 - « Quel gant pour quel soin? »

Objectif : Compréhension et prise de conscience du personnel soignant de l'importance d'une bonne

utilisation des gants

•	Ra	Consommation en gants d'examen en 2012

O	[Pôle Femme-Enfant] 11	
o	uniquement des gants en	

		Janvier-Mai	Août-Octobre	Evolution
	Latex	1760	0	-100 %
-	Vinyle	1940	3760	+ 93.8 %
1	Nitrile	0	120	
ı	TOTAL	3700	3880	+4.9%

o gants en nitrile disponibles dans la pharmacie du service

CRectanacione at 4 moois: sida extension densità in sembla des sonnices dut Genelle evicen y efficace

De nouveaux objectifs ont été fixés concernant cette fois les gants stériles : supprimer les gants poudrés et remplacer les gants chirurgicaux par des gants d'intervention dans les services où la durée des soins est inférieure à 1h