


Harmonisation de la prise en charge des patients porteurs de drain PleurX®

Mots clés: Formation, drainage thoracique, pharmacie clinique

Introduction: Indication PleurX: drainage intermittent :

- d'épanchement pleural



- ou d'ascite néoplasique
 → Activité de pose récente par les radiologues dans notre ES




Objectif: Protocoliser l'utilisation du drain PleurX® et de former les équipes pour sécuriser la prise en charge des patients

Matériel et Méthode

- ✓ Mise en place d'une procédure
- ✓ Equipe pluridisciplinaire: pharmacie, hygiène, chirurgie thoracique, radiologie
- ✓ Mise en place d'une formation avec démonstration du matériel et soins associés (pansement, drainage)

Validée en CLIN



QCM Pré formation de connaissance (indication, durée de pose, pansement)

Formation en binôme (Pharmacien/IDE) Pharmacie Hygiène

QCM Post formation de connaissance


Questionnaire de satisfaction de la formation (contenu, rythme, apport)

Résultats

- ✓ Référencement de la poche PeritX pour le drainage d'ascite pour limiter les risques infectieux et diminuer les coûts



- ✓ 5 Formations en radio interventionnelle, oncologie, soins palliatifs, chirurgie thoracique
- ✓ Durée moyenne 45min
- ✓ 23 soignants formés



100 % des participants globalement satisfaits/très satisfaits de la formation

➔ Modification des dotations en fonction des besoins des services

Conclusion:

- ➔ Harmonisation de la prise en charge des patients porteurs de drain PleurX®
- ➔ Présentation de la procédure au service d'HAD pour **sécurisation du lien ville/hôpital**