

OUTIL VISANT À AMÉLIORER LE PARCOURS DE SOIN PRIMAIRE DES PATIENTS PORTEURS D'UNE PLAIE DE PIED DIABÉTIQUE

Benjamin Bouillet ¹, Julien Vouillarmet ², Jérôme Guillaumat ³, International Diabetic Foot Care GROUP (IDFCG)

¹Service d'Endocrinologie, Diabétologie, Maladies métaboliques, CHU Dijon, France

²Service d'Endocrinologie, Diabète, Nutrition, CHU Lyon Sud, France

³Service de Médecine Vasculaire, CHU Caen, France

Mots-clés : Plaie de pied diabétique, Parcours de soin, Professionnels de soins primaires

INTRODUCTION

Les plaies de pied chez les patients diabétiques sont une complication fréquente, associée à une augmentation de la mortalité et du risque d'amputation. Il a été démontré qu'un adressage tardif des patients porteurs d'une plaie de pied diabétique (PPD) vers une unité spécialisée était associé à un moins bon pronostic de la plaie. Des données récentes¹ montrent que 25% des patients sont adressés vers les unités spécialisées plus de 3 mois après l'apparition d'une nouvelle PPD. De plus, l'étude de Smith-Strom² a démontré que le taux de cicatrisation diminuait de 58% si le délai d'adressage vers une structure spécialisée dépassait 52 jours.

QUELS FREINS ?

Méconnaissance des recommandations³

Recommandations non suivies⁴

Manque de formation⁵

OBJECTIF


Développer un outil destiné aux professionnels de santé de 1er recours pour améliorer le parcours de soins des patients porteurs d'une PPD vers les unités spécialisées.

MATÉRIEL - MÉTHODE

Un outil simple et d'orientation rapide des patients porteurs d'une PPD, à destination des professionnels de santé de 1er recours, a été développé par un groupe de travail européen (IDFCG). Il a ensuite été adapté aux spécificités de chaque système de soins. En France, il a été validé par la Société Francophone du Diabète (SFD).

PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS PORTEURS DE PLAIES DU PIED DIABÉTIQUE

Cet outil classifie la sévérité d'une plaie du pied diabétique en fonction de ses caractéristiques cliniques, de la présence d'une infection et du statut vasculaire du patient. Les comorbidités du patient sont également prises en compte. Trois niveaux de sévérité des plaies ont été définis: les PPD non compliquées, les PPD compliquées, les PPD en urgence absolue. La vitesse d'adressage vers la structure spécialisée est déterminée par le niveau de sévérité de la plaie. Cet outil donne un lien vers les structures spécialisées existantes (Annuaire des centres experts Pied URGO MEDICAL) et vers les recommandations internationales en vigueur, qui ne sont pas toujours connues des professionnels de santé de 1er recours.



PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE NON COMPLIQUÉE

Pas d'adressage vers une unité spécialisée dans les 48 h selon les recommandations HAS 2007⁶

Mais Contact immédiat avec une structure spécialisée

→ Si évolution non favorable à J15: Adressage dans les 48h vers une structure spécialisée

Rappel du rôle majeur de la décharge

Intégration de la prévention secondaire avec les soins de pédicurie notamment

PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE COMPLIQUÉE

Adressage vers une unité spécialisée dans les 48 h selon les recommandations HAS 2007⁶

Intégration de la prévention secondaire avec les soins de pédicurie notamment

PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE EN URGENCE ABSOLUE

Adressage EN URGENCE vers une unité spécialisée selon les recommandations HAS 2007⁶

Intégration de la prévention secondaire avec les soins de pédicurie notamment

Ce nouvel outil apporte une réponse simple, concrète et pratique destinée à l'ensemble des professionnels de 1er recours pour améliorer le parcours de soin et ainsi la prise en charge des patients porteurs d'une PPD. L'intégration d'une définition d'une structure spécialisée du pied diabétique et d'une proposition de moyens de mise en relation avec la structure de référence favorise la compréhension et la praticité de cet outil pour une utilisation au quotidien.

¹ Bouillet et al, in Press, JWC ² Smith-strom et al, 2017 ³ Garcia-Klepzig et al, 2018 ⁴ Connelly et al, 2001 ⁵ Pankhurst et al, 2018 ⁶ Séances de prévention des lésions des pieds chez le patient diabétique, par le pédicure-podologue, has, juillet 2007 : <https://www.has-sante.fr/cms/pr/seances-de-prevention-des-lesions-des-pieds-chez-le-patient-diabetique-par-le-pedicure-podologue>.