

## BON USAGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES : ÉVALUATION DES CONNAISSANCES RÈGLEMENTAIRES, DE STOCKAGE ET D'ÉTIQUETAGE DES UTILISATEURS HOSPITALIERS

B. GALHANO; A. RIBREAU; G. DUSABE; J. DE GREGORI; C. BORONAD; M. AGULLO


Mots clés: audit, qualité, règlementation

Centre Hospitalier Simone Veil, Cannes / bruno31100@gmail.com

10

## Introduction / objectifs

En parallèle de l'acte de soin, le bon usage du DMS en milieu hospitalier dépend également des étapes de stockage et de lecture des symboles figurant sur les emballages, garantissant le respect de son utilisation optimale. L'objectif de ce travail est d'évaluer les connaissances des utilisateurs manipulant des DMS en matière de règlementation, de stockage et d'étiquetage.



Note moyenne PPH = 2,40/4

Note moyenne PH = 2,94/4

Note movenne INF = 2,60/4

Maxi = 9,25

Note moyenne PPH = 1,62/2

Note moyenne PH = 1,69/2

Note movenne INF = 1,51/2

## **Discussion/Conclusion**

11 infirmières

8 infirmières

Avec une note moyenne à 7,44/10, nous pouvons conclure à une bonne connaissance globale du DMS de la part de la PUI et du personnel infirmier. Toutefois, les définitions règlementaires semblent partiellement acquises, notamment la définition exacte du DMI. De même, l'IUD, obligatoire depuis 2021 n'est pas encore une notion bien connue. Les thématiques S et P sont bien mieux maitrisées. Cette première évaluation nous permet de cibler les notions qui ne sont pas acquises à propos du DMS et de son bon stockage. Elle sera également réalisée auprès d'autres services de soins et pourra représenter le point de départ à la mise en place d'une formation institutionnelle au bon usage du DMS.

Note moyenne PPH = 3,17/4

Note moyenne PH = 3,38/4

Note movenne INF = 3,26/4