



# REFERENCEMENT D'UN NOUVEAU DIFFUSEUR DE 5-FLUOROURACILE:



## ENQUÊTE DE SATISFACTION AUPRES DES PREPARATEURS ET INFIRMIERS

Emonneau M.<sup>1</sup>, Michel L.<sup>1</sup>, Cavelier M.<sup>1</sup>, Orsini C.<sup>1</sup>, Varin R.<sup>1</sup>, Coquard A.<sup>1</sup> #Marchés #Questionnaire #Essais


mathilde.emonneau@gmail.com


<sup>1</sup>Pôle pharmacie, CHU de Rouen

## ONTEXTE

Dans le cadre d'un changement de marché des diffuseurs de chimiothérapie

Test et comparaison








Evaluer la **satisfaction** des **utilisateurs** (préparateurs en pharmacie hospitalière PPH et infirmiers IDE) après manipulation des diffuseurs DM2

## MATERIEL ET METHODES

Création de 2 questionnaires de satisfaction







- Maniabilité
- Etanchéité
- Emplacement de l'étiquette patient
- Reconnaissance du Datamatrix (que pour PPH)
- Sécurité lors de la préparation et de l'installation au patient
- Déclarations de matériovigilance ?

## RESULTATS

Aout 15 jours


100%

83%



x 35





ont répondu ont répondu

**RESULTATS SPECIFIQUES AUX PPH** 


Reconnaissance optimale du Datamatrix

Se sentent en sécurité lors de la préparation

### RESULTATS SPECIFIQUES AUX IDE



1 matériovigilance a été rapportée pour non diffusion du 5Fu² chez un patient




Se sentent en sécurité lors de l'installation rigidité de la valve bidirectionnelle, risque de fuite

### RESULTATS COMMUNS PPH / IDE

Facilité de connexion

LO%



Facilité de maniabilité du clamp Trop fin

1p 50%

Satisfaction de l'étanchéité du

60%

diffuseur

100%

Satisfaction de l'emplacement de l'étiquette

0%

100%



- IDE ET PPH ont noté une graduation peu visible et peu précise
- Les patients ont apprécié la longueur de la tubulure plus courte

5 patients one apprecie ta tongacar ac ta tabatare ptas coa



<sup>2</sup>5-Fluorouracile

La diffusion d'un questionnaire a permis de mesurer **l'approbation** des PPH et des IDE face à ce nouveau diffuseur. La maniabilité des diffuseurs a été peu appréciée tandis que l'étanchéité a satisfait principalement les PPH. Les **divergences** sur l'emplacement de l'étiquette indiquent des points d'exergues différents selon les **catégories professionnelles**.