


INTRODUCTION

Avec la RSE au cœur du projet d'établissement, de nombreux travaux ont été amorcés au sein de notre centre.



OBJECTIF :

Dans le cadre d'un projet d'éco-conception, ce travail a pour objectif d'évaluer les besoins et les impacts sociaux, environnementaux et économiques d'un SSU en vue d'un éventuel référencement.

MATÉRIELS & MÉTHODES

- 1) Élaboration d'un groupe de travail pluridisciplinaire

- 2) - Révision collective des procédures
- Établissement des besoins en terme de composition du set
- État des lieux du marché en set SSU




- 3) Comparaison SSU/DS selon 3 critères :

- Environnemental

(Estimation de l'Empreinte Carbone EC) à l'aide de la Base Empreinte® et prestation pharmacie (Bilan Carbone 2024).

- Social (qualité technique et temps de soin).

- Économique.



Set (SSU)



DM pris en satellite (DS)



RÉSULTATS

Total de l'estimation de l'EC pour un soin =

309g.eqCO2 par set contre 500g.eqCO2 par DS (-38,2%)

Critère économique

Le set (1,5€) a un coût inférieur de 17,2% aux DS (coût d'élimination des DM négligeable dans les 2 cas).

DM pris en satellite DS	
Champ stérile fenêtré 75x90 9x12	= 0,45 €
Champ stérile 75x90	= 0,2395 €
Ampoule eau PPI 20mL	= 0,148 €
Gel lubrifiant 5g	= 0,13 €
Compresse stérile non tissée 7,5x7,5	= 0,006 €
Seringue 20mL LUER/S	= 0,0367 €
Set pansement UU	= 0,8079 €
Total = 1,81€	

Critère environnemental

1) Empreinte carbone du passage en pharmacie avant dispensation : Bilan Carbone 2024 = 0,011147 Kg.eqCO2/DM.

2) Émission de CO2 de plastique non recyclé par DM.


3) Empreinte carbone du traitement des déchets.

DS :	78,029g.eqCO2	349,375g.eqCO2	71,85g.eqCO2
SSU :	11,147g.eqCO2	280g.eqCO2	17,8g.eqCO2

Critère social

1) RÉSULTATS DES FICHES D'ESSAIS CONVENANCE DU SSU

Convient Ne convient pas





2) Temps pour réaliser le soin

16min en moyenne avec le set contre 23min avec les DS.



10 services de soin ont testés le set et 28 fiches d'essais ont été récupérées

3) Évaluation DM manquants / DM en surplus



Principale remarque des équipes : Agencement non optimal des DM dans le set

DISCUSSION/CONCLUSION

Les résultats montrent un gain potentiel sur les 3 piliers de la RSE en cas d'utilisation du set par rapport aux DS.

- Cependant, des biais existent : 1) Sur le plan technique, tous les services n'ont pas testé le set. 2) Concernant l'EC, l'absence des données de production du fournisseur peut entraîner une sous-estimation des résultats.
- Résultats présentés prochainement en CODIMS (Commission des Dispositifs Médicaux Stériles) afin de proposer un référencement du set. En cas d'avis favorable, la prochaine étape sera d'organiser le déploiement en incluant une formation au SSU dans les services de soins.