


**Mots clés :** Référencement, standardisation, coût

## Introduction :

Au sein de notre établissement, les services qui posent des cathéters veineux centraux (CVC) utilisent **un set de pose de VVC (voie veineuse centrale)** qu'ils préparent individuellement **à partir de DM présents en satellite**.

La composition de ce set peut varier selon l'utilisateur ou la localisation du cathéter. Dans le cadre d'une démarche RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), **nous avons reçu une demande de référencement d'un set unique pour l'établissement** sans DM suremballés.

 **Objectif :** Afin d'harmoniser les pratiques, nous avons voulu **évaluer les besoins des services et analyser les offres fournisseur pour proposer un set unique** sans suremballages.

## Résultats :

→ **6 services ont été inclus dans l'analyse :**

- ❖ En moyenne, **15 DM constituaient les sets**
- ❖ Après plusieurs réunions d'analyse, **6 DM communs ont été retenus :**
  - 1 champ de soins
  - 5 compresses
  - 1 champ fenêtré
  - 1 scalpel jetable
  - 3 prolongateurs avec robinet 3 voies
  - 1 aiguille de suture avec fil

→ **5 fournisseurs identifiés :**

Critères	Fournisseurs (n=5)	Remarques
Répondant aux besoins	2	Retenus ✓
Sets incomplets	1	Retenus ✓
DM suremballés	2	Exclus ✗

✓ 3 fournisseurs retenus

✗ 2 fournisseurs exclus pour sur-emballage

→ **Coût moyen (en euro) des sets fournisseur versus le coût des DM unitaires référencés sur le CHU :**

Surcoût avec les sets fournisseurs : 4,99€

	Sets fournisseurs	DM unitaires référencés sur le CHU
Coût	10,49 €	5,5 €

→ **Provenance des dispositifs :**


	DM unitaires	Set fournisseur 1	Set fournisseur 2	Set fournisseur 3
Champ de soins	Chine	Suisse	France	Chine
Compresses	France	Chine	Chine	Angleterre
Champ fenêtré	France	Chine	Chine	Taiwan
Scalpel jetable	Inde	Angleterre	Inde	Angleterre
Prolongateurs	France	Pas d'information	France	Italie
Aiguille + suture	Espagne	Non présent	USA	Pas d'information

Dispositifs des sets :  
 ❌ Provenance > 4 pays  
 ❌ La majorité de Chine  
 ❌ 16% de France

Dispositifs unitaires :  
 🌟 50% de France

## Discussion :

- Ce travail a permis d'identifier les besoins communs des services.
- Les **6 DM identifiés sont insuffisants pour la pose des VVC** ; chaque service devrait avoir en satellite des DM supplémentaires ce qui revient à reconstituer le set.
- Bien qu'un **set unique simplifie la gestion** des stocks et assure une uniformité des pratiques, **le coût est plus élevé**. Dans une logique RSE, la provenance majoritairement étrangère des DM des sets reste un point à améliorer.

 **Conclusion :** Il a été décidé de **ne pas référencer de set unique compte tenu des variations de besoins, de la provenance des DM présents dans les sets et des coûts associés**.