

DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : ÉLABORATION D'UN OUTIL D'AUTODIAGNOSTIC DESTINÉ AUX PHARMACIES À USAGE INTÉRIEUR

L.ROUX-DEBOFFLE, A.GUIBERT, M. FONTENEAU, M. GUERRAULT-MORO

Docteur Junior en Pharmacie
Centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye, Poissy

Loris.roux-deboffle@etu.u-paris.fr




Déclaration liens d'intérêts

- Aucun lien d'intérêt

Introduction



Répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé (MtCO₂e)



Décarboner la santé pour soigner durablement – The Shift Project – Avril 2023 (v2)



- Enquête auprès de pharmaciens hospitaliers
- Recenser les actions environnementales mises en place dans leurs établissements



Développer un **outil d'autodiagnostic** pour accompagner les pharmaciens hospitaliers dans l'évaluation de leur démarche de développement durable dans le secteur des DM

Matériel et méthodes

Rédaction et diffusion d'un questionnaire




Envoi par mail à **170 destinataires**




Nombre de réponses :
30 minimum



Période de recueil :
6 mois



Elaboration de l'outil à partir des réponses




Outil créé à l'aide du logiciel
Microsoft Excel®

Résultats

18 Questions réparties en trois thématiques :


54 réponses à l'échelle nationale

Informations sur les pharmaciens – **4 questions**




Dans quel type d'hôpital exercez-vous ?

- Centre hospitalier universitaire
- Établissement de santé privé d'intérêt collectif
- Hôpital général



Démarches de développement durable mises en place sur l'établissement et à la pharmacie – **10 questions**



36 actions différentes répertoriées

- Pilier social – 4 actions
- Pilier économique – 6 actions
- Pilier environnemental – 26 actions

Connaissances générales à propos de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) – **4 questions**

35^E Journées Nationales de Formation sur les Dispositifs Médicaux

Résultats

QR Code

Pour télécharger
TERRADIAG PUI DM



Temps de réponse
aux 35 questions :
10-15 minutes

Présentation de l'outil
Consignes et objectifs
Fonctionnement

Mode d'emploi

35 questions réparties en six axes

Personnel	4 questions
Locaux et matériel	10 questions
Achats	4 questions
Logistique	5 questions
Utilisation	5 questions
Déchets	7 questions

Pour chaque question, choix des réponses
via des menus déroulants :

Réponse	Accessibilité
Oui ou réalisé	Facile ou réalisé
En cours	Moyenne
En réflexion	Difficile
Non ou ne sait pas	Très difficile

Actions mises en place

Formules pour
créer le plan
d'action et le
diagramme
araignée



Pas de
manipulation par
l'utilisateur




Base de données

Création du plan d'actions en classant les actions selon
la réponse et l'accessibilité renseignée.

Item	Question	Réponse	Accessibilité
A.04	Existe-t-il une filière de recyclage des batteries sur votre établissement ?	Non	Facile
B.07	Vos appareils ont-ils une veille programmée ?	Non	Moyenne
D.03	Vos armoires sont-elles adaptés pour éviter les accidents de travail ? (TMS, port de charges lourdes...)	En réflexion	Facile
A.05	Avez-vous des responsables RSE sur votre établissement ?	En réflexion	Difficile
D.02	Disposez-vous de conditionnements réutilisables pour les commandes de service (sachets à usage multiple, cartons...) ?	En cours	Moyenne
C.02	Favorisez-vous des laboratoires <u>fabricant</u> leurs dispositifs médicaux en Europe lors des marchés ?	En cours	Très difficile

Représentation
graphique via un
diagramme
araignée



Plan d'actions

Conclusion



Engagement des établissements de santé dans des démarches de développement durable.



L'outil s'appuie sur la **littérature scientifique et l'enquête de terrain** pour aider les pharmaciens à évaluer la maturité de leur démarche RSE.



Poursuite du développement de l'outil : campagne d'évaluation auprès de pharmaciens hospitaliers pour obtenir des retours utilisateurs (QR code ci-après).



Amélioration de l'outil (nouveaux modules de réponse, nouvelles formules pour la création du plan d'action, nouvelles actions à proposer...).

Merci de votre attention !

