

2020

30<sup>e</sup> JOURNÉES NATIONALES  
SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX

6, 7, 8 ET 9 OCTOBRE 2020

WEBINAIRES



# Maitrise des prescriptions hospitalières exécutées en ville : contribution de la pharmacie clinique appliquée au DM

J.OLLIVIER, P.GOHIER, O.VERGNAUD, C.BAUDET, A.FRESSELINAT, I.MAACHI





# DÉCLARATION LIENS D'INTÉRÊT

- Aucun lien à déclarer



# CONTEXTE

1

- DEVELOPPER LA PHARMACIE CLINIQUE APPLIQUEE AU D.M

2

- RENFORCER LE LIEN VILLE HÔPITAL

3

- MAITRISE DES DEPENSES DE PHEV

- INFORMATISATION DES PRESCRIPTIONS

- ANALYSE PHARMACEUTIQUE

- ENTRETIEN PHARMACEUTIQUE



# CONTEXTE

1

- DEVELOPPER LA PHARMACIE CLINIQUE APPLIQUEE AU D.M

2

- RENFORCER LE LIEN VILLE HÔPITAL


3

- MAITRISE DES DEPENSES DE PHEV

- POINT DE TRANSITION
- RISQUE D'ERREURS ACCRUES




# CONTEXTE



- CAQES : PRIORITE NATIONALE
- COMMUNIQUER AUPRES DES INSTITUTIONS




# UN PROJET GLOBAL





# 1. DISPENSATION et FACTURATION des D.M EN OFFICINE : DES DIFFICULTES

- Enquête téléphonique auprès de 35 pharmacies d'officines sur une ordonnance de réfection d'un pansement pour PICC-LINE.






# 2. Analyse pharmaceutique (AP) des prescriptions

## 1. Développer une grille d'AP

Problème	Description
Identification du prescripteur	La double identification RPSS / FINESS est absente.
Contre-indication	Il existe une contre-indication à l'usage de ce DM.
Non-conformité aux référentiels	Un autre DM est tout aussi efficace et moins couteux pour ce patient conformément aux recommandations.
Indication non traitée	Un DM devrait être associé à la prescription.
Dispositif médical non indiqué	Un DM est prescrit sans indication justifiée.
Référence	La désignation du DM ne permet pas son rattachement précis à la LPP (ex. : « pansement »).
Taille	La prescription ne précise pas la taille du DM.
Durée	La durée du traitement n'est pas précisée.
Quantité non mentionnée	La quantité de DM n'est pas mentionnée.
Quantité insuffisante	La quantité de DM ne permet pas de couvrir la durée de la prescription.
Quantité surestimée	La quantité de DM est trop importante.
Redondance	Le DM prescrit est redondant avec un autre DM de l'ordonnance.
Précaution d'emploi	Les modalités d'utilisation du DM ne sont pas correctes.
Facturation	Achat et/ou location du DM non mentionnés.
Voie d'abord et mode d'administration	La voie d'abord ou le mode d'administration n'est pas conforme.






## 2. Analyse pharmaceutique (AP) des prescriptions

### 2. Réaliser l'AP en sortie d'hospitalisation

- 108 ordonnances
- 398 lignes
- 223 problèmes relevés (56%)






## 2. Analyse pharmaceutique (AP) des prescriptions

### 3. Etudier les surcoûts pouvant être associés

- 54 lignes (14%)



- Sur la base du tarif LPP

**1914 €**



# 3. Commission assurance maladie - ETS



Prescriptions



?

Données



Dispensation

Remboursement



?

Données



## ETUDE DU CIRCUIT COMPLET A PARTIR D'EXEMPLES CONCRETS

### 1. SUIVI ET ENTRETIEN NPAD

**Double facturation**

- NPAD
- PERFADOM

### 2. PERFUSION D'ACIDE ZOLEDRONIQUE

1 injection unique

**mais**

Facturation de forfait de suivi

### 3. PERFUSION D'APOMORPHINE PERFUSION 24/24

Quantité prescrite peut  
nécessiter  
un **changement de  
seringue**





# Et maintenant ? Des données ...

## DEVELOPPONS LA MATERIO-EPIDEMIOLOGIE

### 1. Besoin d'études sur l'utilisation des D.M en vie réelle

- Hôpital + Ville : Prescription et dispensation
- Exemple d'études SNIIRAM à développer:
  - 22 M de bénéficiaire de pansements remboursés chaque année
    - quel patient ? quelle plaie ? qui prescrit ? quelle durée ? abus ? risque iatrogène ?
  - Oxygénothérapie : 456 M d'euros remboursés chaque année

### 2. Source de publications pour valoriser le rôle du pharmacien clinicien

- AAP (financement)
- Présentation institutionnelle et congrès
- Articles



**EUROPHARMAT**

**FRPH**

**Pharmacie des dispositifs médicaux du CHU de Bordeaux**

**Dr Vincent PHILIP**