

SÉCURISATION DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOTHÉRAPIES PAR LE SYSTÈME SPIROS®

CHAMBORD Jérémy, ZEGHMOULI Claire, ATTIVI David, GIBAUD Stéphane – CHOV-site de Neufchâteau- 88300 jeremy.chambord@gmail.com


INTRODUCTION

Les médicaments cytotoxiques sont reconnus potentiellement mutagènes, tératogènes et cancérogènes. En 2013 une étude de l'INRS a montré des traces de ces médicaments dans les urines de plus de 50% du personnel en contact avec ces produits. Afin de limiter l'exposition aux cytotoxiques, la sécurisation de l'administration des chimiothérapies est primordiale.

OBJECTIF

Étude des aspects techniques et économiques du système SPIROS® pour la sécurisation de l'administration des chimiothérapies.


MATÉRIEL ET METHODE



1 seul perfuseur pour pompe par patient :

Connexion et déconnexion successives des poches grâce au système SPIROS®

Consultation systématique du tableau d'incompatibilités solvant/produit fourni par la pharmacie



Risque d'incompatibilités : rinçage après chaque poche

20mL avec le même solvant et au même débit que la poche administrée puis 20mL en 5 minutes

Si deux produits successifs ne sont pas compatibles avec le même solvant : double rinçage nécessaire



- (2) Evaluation théorique du surcoût lié à l'utilisation du système SPIROS® sur l'année 2015¹
- (3) Analyse de la durée de rinçage nécessaire pour les 10 protocoles les plus utilisés

¹ 1246 poches, hors seringues et infuseurs

RÉSULTATS

1 Ressenti du personnel infirmier

Questionnaire : score de 8/10

- Connexion facile
- Absence de fuites
- Compréhension simple
- Durée de rinçage acceptable

(2) Évaluation du surcoût engendré en 2015

Nombre de protocoles			Coût TTC par protocole		Écart
sur l'année 2015			SPIROS®	Ancien système ²	Ecart
Avec 1 poche	362		6,2 €	4,6 €	+ 1,6 €
Avec 2 poches	196		6,1 €	6,0 €	+ 0,1 €
Avec 3 poches	164		6,4 €	8,0 €	- 1,6€

Soit un surcoût annuel de 203 € TTC par rapport à l'ancien système²

3 <u>Durée de rinçage</u>

² Un perfuseur pour pompe par poche

Le rinçage, non réalisé auparavant, augmente de 23% la durée des protocoles en moyenne.

MAIS: il est indispensable en raison des incompatibilités et permet l'administration complète des doses au patient

CONCLUSION

Même si le système SPIROS nécessite que le personnel infirmier maîtrise la méthode de rinçage, il présente un double avantage : la sécurisation du personnel et l'optimisation des doses administrées pour un faible surcoût annuel.